Comunes / Objetivo 3.5: Test CAP Viajeros – 8

➤ Haz este test online

Tiempo:	50 min	**Correcta:**	+1 pts
Fallada:	-0.5 pts	**Aprobar:**	25 pts min

Total preguntas: 50 | PDF en español con soluciones

Test de práctica. No es un documento oficial de una convocatoria.

1. Cuando existan daños en los bienes, el seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor cubrirá hasta un máximo de:

A) 500.000 euros por titular.
B) 300.000 euros por titular.
C) 20 millones de euros por siniestro.
D) 15 millones de euros por siniestro.

Cod: 7921 | Norma: RD Legislativo 8/2004, Art. 4.2 | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

2. Durante el transporte pueden producirse toda una serie de circunstancias que afectan al normal desarrollo del mismo. ¿Qué circunstancia puede considerarse como un incidente?

A) Cuando la anormalidad en el servicio puede suponer, además, un peligro para las personas.
B) Cuando la anormalidad en el servicio puede suponer, además, un peligro para los bienes.
C) Incendio del motor del vehículo.
D) Avería mecánica.

Cod: 2014 | Norma: Instrucciones para el caso de producirse un accidente o anormalidad en el transporte de viajeros. Generalitat Valenciana | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

3. ¿Cómo se debe proceder ante un quemado en un accidente de tráfico?

A) Se le deben retirar los restos de ropa quemada.
B) Se le deben romper las ampollas si las hay.
C) No se le deben retirar los restos de ropa quemada.
D) Las respuestas B y C son correctas.

Cod: 2072 | Norma: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS; Manual de primeros auxilios. Cruz Roja Española | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

4. Ante un incidente como la caída de carga sobre la vía, ¿qué actuaciones no deben realizarse?

A) Señalizar convenientemente el obstáculo.
B) Avisar del peligro al resto de usuarios de la vía.
C) Dar cuenta inmediatamente a los servicios de auxilio en carretera.
D) Abandonar la zona inmediatamente para evitar males mayores.

Cod: 2022 | Norma: RD 1428/2003, Art. 130 | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

5. ¿Qué acciones comprende el protocolo de actuación ante emergencias denominado PAS?

A) Parar, avisar y salir.

B) Proteger, alertar y socorrer.

C) Parar, alertar y socorrer.

D) Protección, auxilio y seguridad.

Cod: 6354 | Norma: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

6. ¿Desde qué año se utiliza en España la declaración amistosa de accidente?

A) 1980.

B) 1993.

C) 1978.

D) 1987.

Cod: 6379 | Norma: Convenio CIDE, Apéndice | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

7. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, en caso de circular un vehículo sin seguro puede acordarse:

A) el precinto por cuatro meses.

B) el depósito en el domicilio del propietario por cuatro meses.

C) el precinto por un mes.

D) el depósito en lugar público por 15 días.

Cod: 7914 | Norma: RD Legislativo 8/2004, Art. 3.1 | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

8. ¿Qué regula la Orden de 27 de julio de 1999, sobre condiciones que deben reunir determinados extintores de incendios?

A) Los tipos de extintor que deben llevar los vehículos de transporte de personas.

B) Los tipos de extintor que deben llevar los vehículos de transporte de mercancías.

C) Los tipos de extintor que debe haber en un garaje.

D) Las respuestas A y B son correctas.

Cod: 7287 | Norma: OM 27/07/1999, Segundo | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

9. ¿Cuáles son las actuaciones que se deben realizar en la primera fase de intervención, en caso prestar ayuda en un accidente de tráfico?

A) Desconectar el motor de los vehículos accidentados, en caso de que siga funcionando.

B) Señalizar convenientemente la zona del accidente.

C) Comprobar la existencia de derrames de aceite o de gasolina.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Cod: 3439 | Norma: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

10. La conducción agresiva:

A) tiene siempre su causa en algún hecho o circunstancia exterior.

B) tiene su origen más profundo en la personalidad y estado emocional del sujeto.

C) se ve favorecida por factores ambientales.

D) Las respuestas B y C son correctas.

Cod: 65948 | Norma: Manual de prevención de accidentes de tráfico en el ámbito laboral, in itinere y en misión. INTRAS | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

11. En caso de auxiliar en un accidente de tráfico:

A) no se debe mover nunca a los heridos.

B) no se debe mover nunca a los heridos, salvo que estén graves.

C) no se debe mover nunca a los heridos, salvo que estén inconscientes.

D) si es imprescindible mover a los heridos, se hará asegurando la protección de la columna vertebral.

Cod: 65912 | Norma: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

12. En la indicación de eficacia de un extintor:

A) figura una letra que nos dice la clase de fuego en la que no se debe utilizar nunca.

B) figura una letra que nos dice la clase de fuego en la que es útil.

C) figura una letra que nos dice la carga máxima de combustible que puede estar implicada en un fuego que sea capaz de apagar.

D) nunca figuran letras.

Cod: 65935 | Norma: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

13. Es una norma de uso de los extintores:

A) Colocarse de espaldas al viento.

B) Comprobar su funcionamiento con una breve descarga.

C) Apuntar a la base de las llamas.

D) Todas las respuestas son correctas.

Cod: 65945 | Norma: Fichas NTP (Notas Técnicas de Prevención). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

14. ¿Qué actuación no es una medida preventiva que es necesario realizar con el fin de evitar un incendio?

A) Poner el dispositivo de preseñalización de peligro mientras esperamos ayuda.

B) Revisar la presión de los neumáticos.

C) Revisar el estado de los neumáticos.

D) Revisar el estado de los frenos.

Cod: 2118 | Norma: Sin referencia | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

15. Según la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, el límite del importe de la cobertura del seguro obligatorio en caso de daños a las personas es de:

A) 350.000 € por víctima.

B) 250.000 € por víctima.

C) 10 millones de euros por siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas.

D) 70 millones de euros por siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas.

Cod: 5009 | Norma: RD Legislativo 8/2004, Art. 4.2 | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

16. ¿Para qué fuegos es efectivo el polvo químico seco convencional?

A) Para fuegos en la madera.

B) Para fuegos en líquidos.

C) Para fuegos en sólidos.

D) Para fuegos en el papel.

Cod: 2106 | Norma: Fichas NTP (Notas Técnicas de Prevención). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo; Enciclopedia OIT de Salud y Seguridad en el Trabajo. OIT | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

17. ¿Qué actuación tiene preferencia en caso de evacuación de un autobús?

A) Rellenar el parte de evacuación.

B) Leer a todos los pasajeros el procedimiento general de evacuación.

C) Conducir a los pasajeros al lugar seguro más cercano.

D) Llamar por teléfono a los hospitales si así se requiere.

Cod: 2090 | Norma: Sin referencia | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

18. ¿Cuántos extintores debe llevar un vehículo de transporte de mercancías de 18.000 kg de Masa Máxima Autorizada (MMA)?

A) Ninguno.

B) Uno.

C) Dos.

D) Tres.

Cod: 3569 | Norma: OM 27/07/1999, Segundo | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

19. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, los daños sufridos por las mercancías transportadas en el vehículo responsable del accidente:

A) no serán objeto de indemnización en ningún caso.

B) serán objeto de indemnización si el daño supera el 50 % de su valor.

C) no serán objeto de indemnización si hubiera habido negligencia del conductor.

D) serán objeto de indemnización en todos los casos.

Cod: 7918 | Norma: RD Legislativo 8/2004, Art. 5.2 | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

20. ¿Cómo se denomina el método de extinción de un incendio consistente en la separación o eliminación del combustible que lo alimenta?

A) Enfriamiento.

B) Oxigenación.

C) Desintoxicación.

D) Desalimentación.

Cod: 89 | Norma: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

21. Al abrir las puertas del autobús en una situación de incendio en su parte exterior, ¿qué pautas se deben seguir?

A) Si el incendio es en el lado izquierdo, abrir las dos puertas.

B) Abrir siempre todas las puertas independientemente de dónde sea el incendio.

C) Si el incendio es en el lado derecho, abrir solo la que esté más alejada del fuego.

D) Las respuestas A y C son correctas.

Cod: 2515 | Norma: Sin referencia | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

22. ¿Para qué fuegos se suele emplear la arena seca?

A) Para fuegos en sólidos.

B) Para fuegos de plásticos.

C) Para fuegos en los gases.

D) Para líquidos que se derraman por el suelo.

Cod: 2107 | Norma: Fichas NTP (Notas Técnicas de Prevención). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo; Enciclopedia OIT de Salud y Seguridad en el Trabajo. OIT | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

23. Los extintores están sujetos a revisiones con periodicidad:

A) trimestral.

B) anual.

C) quinquenal.

D) Todas las respuestas son correctas.

Cod: 65898 | Norma: RD 513/2017, Anexo II | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

24. En caso de inmovilización del vehículo por avería en una carretera de doble sentido:

A) es obligatorio utilizar los triángulos de preseñalización de peligro.

B) es obligatorio utilizar los triángulos, salvo que el vehículo cuente con dispositivo luminoso de preseñalización de peligro, en cuyo caso se debe utilizar este último.

C) es obligatorio utilizar el dispositivo luminoso de preseñalización de peligro.

D) se pueden utilizar indistintamente los triángulos o el dispositivo luminoso de preseñalización de peligro.

Cod: 90226 | Norma: RD 2822/1998, Anexo XI | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

25. En relación con un incendio, ¿cómo se conoce al conjunto de combustible, comburente y calor?

A) Tetraedro del fuego.

B) Octoedro del fuego.

C) Cuadrado del fuego.

D) Triángulo del fuego.

Cod: 65926 | Norma: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

26. El protocolo de actuación ante emergencias que se desarrolla en las fases de proteger, avisar y socorrer se conoce como:

A) Protocolo médico.

B) Protocolo de intervención.

C) PAE.

D) PAS.

Cod: 65900 | Norma: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

27. En relación con el auxilio a los heridos de un accidente de tráfico, señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

A) Si el herido se encuentra fuera del vehículo, únicamente se debe moverlo para proteger su integridad, por ejemplo, en caso de que se encuentre expuesto a riesgo grave de atropello.

B) Si algún herido permanece dentro del vehículo y se le puede atender allí mismo, no se debe intentar sacarlo al exterior.

C) La primera actuación ante un herido es siempre sacarlo del lugar del accidente.

D) No debe moverse a los heridos, incluso en caso de vuelco, salvo peligro inminente de incendio u otra circunstancia extrema.

Cod: 2545 | Norma: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS; Manual de primeros auxilios. Cruz Roja Española | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

28. En la declaración amistosa de accidentes, ¿se deben hacer constar los datos sobre los testigos del accidente?

A) No.

B) Solo cuando las causas del accidente no estén claras.

C) Solo cuando no haya acuerdo entre los conductores implicados.

D) Sí.

Cod: 3641 | Norma: Declaración amistosa de accidente. UNESPA, 1972 o 2001 | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

29. ¿Es obligatorio llevar un botiquín en el vehículo?

A) Sí, siempre.

B) No, pero es muy recomendable.

C) Solo en vehículos pesados.

D) Solo si se trata de un transporte de viajeros.

Cod: 3693 | Norma: Manual de reglamentación de vehículos. Dirección General de Tráfico | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

30. ¿Cuál debe ser el emplazamiento de los extintores en un vehículo?

A) Uno de ellos, cerca del asiento del conductor.
B) Lo más alejado posible de los lugares de riesgo de incendio.
C) En proximidad a los lugares con riesgo de incendio.
D) Es indiferente su ubicación mientras sea visible.

Cod: 190 | Norma: Reglamento CEPE/ONU 107, Anexo 3, 7.5.4.1 | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

31. Al socorrer a un herido en un accidente de circulación, debemos evitar:

A) taparlo con una manta.
B) moverle el cuello y la columna.
C) ponerlo sobre el suelo.
D) que permanezca quieto, porque es conveniente que ande o se mueva lo más posible.

Cod: 497 | Norma: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS; Manual de primeros auxilios. Cruz Roja Española | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

32. Ante la caída de la carga sobre la calzada, una vez que el conductor haya apartado el vehículo y señalizado el obstáculo, procederá a:

A) retirar o apartar la carga derramada, si resulta posible, y dejar la calzada lo más limpia posible.
B) informar a la empresa transportista del percance sufrido.
C) evaluar el coste económico de las pérdidas sufridas en la mercancía.
D) avisar al destinatario de la mercancía para que vaya a recogerla.

Cod: 762 | Norma: RD 1428/2003, Art. 130 | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

33. ¿Cómo hay que colocar al herido para practicarle la respiración boca a boca?

A) Boca abajo.
B) Boca arriba.
C) De lado.
D) En posición de defensa.

Cod: 5037 | Norma: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS; Manual de primeros auxilios. Cruz Roja Española | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

34. ¿Cuál puede ser la primera medida que se debe adoptar ante una situación de violencia verbal en un transporte de viajeros?

A) Presentar una denuncia ante las Fuerzas de Seguridad.
B) Comunicar la incidencia a la empresa transportista.
C) Seguir conduciendo y hacer caso omiso a la situación de violencia verbal.
D) Preservar la seguridad de los viajeros y estacionar el vehículo.

Cod: 6357 | Norma: Sin referencia | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

35. El conductor que abandone el lugar de un accidente del que ha sido causa:

A) puede estar cometiendo un delito.
B) solo cometería un delito si se considera un supuesto de omisión de socorro.
C) solo está incurriendo en una infracción administrativa.
D) no incurre en delito ni en infracción administrativa, aunque su conducta resulte insolidaria.

Cod: 65828 | Norma: Ley Orgánica 10/1995, 382 bis | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

36. Al prestar ayuda en un accidente de tráfico, ¿qué debemos hacer ante una hemorragia fuerte?

A) Aplicar siempre un torniquete.

B) Presionar la herida con un apósito.

C) Aplicar alguna pomada o antibiótico que la corte.

D) Mantener vigilada la hemorragia y esperar a que venga un médico.

Cod: 263 | Norma: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS; Manual de primeros auxilios. Cruz Roja Española | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

37. Señale la afirmación correcta:

A) La declaración amistosa de accidente debe ser firmada por los dos conductores implicados.

B) Según la Ley de Contrato de Seguro, el plazo máximo para que el tomador comunique al asegurador el acaecimiento de un siniestro es de 20 días.

C) La declaración amistosa de accidentes debe ser presentada por un agente del orden.

D) La declaración amistosa de accidentes debe ser firmada por un agente del orden.

Cod: 7293 | Norma: Ley 50/1980, art. 16; Convenio Indemnización directa de daños materiales a vehículos y su sistema de compensación electrónica, art. 1 | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

38. ¿Qué número de extintores debe llevar un autobús de 23 plazas, incluido el conductor?

A) Uno.

B) Dos.

C) Tres.

D) Depende de dónde vayan colocados.

Cod: 7316 | Norma: OM 27/07/1999, Segundo | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

39. ¿Se puede dar líquidos a una víctima de un accidente de tráfico?

A) Solo si es agua.

B) Solo en caso de quemaduras graves.

C) Siempre.

D) En ningún caso.

Cod: 6828 | Norma: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS; Manual de primeros auxilios. Cruz Roja Española | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

40. ¿Qué actuación puede formar parte del procedimiento de evacuación de un autobús?

A) Evacuar a los pasajeros manteniendo la calma y el orden.

B) Curar a los heridos si estos lo necesitaran.

C) Impedir que los pasajeros salgan del vehículo hasta que no se avise al personal especializado.

D) Sacar todas las pertenencias de los pasajeros para evitar problemas legales.

Cod: 2088 | Norma: Sin referencia | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

41. ¿Cuántos extintores deberá llevar un vehículo de transporte de viajeros de más de 23 plazas que no efectúa transporte escolar?

A) Uno de la clase 8A/34B.

B) Uno de la clase 8A/34B y otro de la clase 21A/113B.

C) Dos de la clase 21A/113B.

D) Uno de la clase 21A/113B.

Cod: 3575 | Norma: OM 27/07/1999, Segundo | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

42. Señale qué actuación puede formar parte del procedimiento de evacuación de un autobús:

A) Caminar por el interior del autobús para asegurar que no queda ningún pasajero en el mismo.

B) Ponerse en contacto con la empresa aseguradora.

C) Leer a todos los pasajeros el procedimiento general de evacuación.

D) Las respuestas B y C son correctas.

Cod: 2085 | Norma: Sin referencia | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

43. Si durante el transporte de viajeros se produce el bloqueo de las puertas:

A) se retornará a la base para solucionar el problema.

B) se continuará, sin efectuar paradas, hasta destino.

C) se procederá a la evacuación por las ventanas de socorro.

D) se detendrá el vehículo sin dejar salir a los viajeros hasta la llegada de auxilio.

Cod: 7485 | Norma: Instrucciones para el caso de producirse un accidente o anormalidad en el transporte de viajeros. Generalitat Valenciana | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

44. En el modelo oficial de la declaración amistosa de accidentes, ¿se debe dibujar un croquis sobre el punto de choque y la posición de los vehículos?

A) No, en ningún caso.

B) No, salvo que hubiera heridos.

C) No, salvo que alguno de los conductores implicados o alguno de los testigos tenga conocimientos de dibujo.

D) Sí.

Cod: 3638 | Norma: Declaración amistosa de accidente. UNESPA, 1972 o 2001 | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

45. ¿Qué actuación debe realizarse preferentemente en caso de evacuación de un autobús?

A) Curar a los heridos si estos lo necesitaran.

B) Impedir que los pasajeros salgan del vehículo hasta que se avise al servicio de auxilio.

C) Sacar todas las pertenencias de los pasajeros para evitar problemas legales.

D) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Cod: 2092 | Norma: Sin referencia | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

46. ¿Cuál de las siguientes actuaciones deberá realizar en primer lugar el conductor, en el supuesto de necesidad de evacuación de los pasajeros de un autobús?

A) Preparar la información para los servicios de emergencia.

B) Ponerse en contacto con la empresa aseguradora.

C) Informar a la empresa transportista del problema sufrido.

D) Asegurar el vehículo activando las luces intermitentes de emergencia.

Cod: 227 | Norma: Sin referencia | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

47. La protección de la zona en la que ha ocurrido un accidente de tráfico incluye comprobar:

A) que no haya riesgo de incendio.

B) que no haya riesgo de explosión.

C) que no haya implicadas mercancías que supongan un riesgo adicional.

D) Todas las respuestas son correctas.

Cod: 65915 | Norma: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

48. ¿En cuál de los siguientes lugares del autocar se iniciará con más frecuencia un incendio?

A) En las puertas.

B) En una rueda.

C) En el techo.

D) En el volante.

Cod: 2097 | Norma: Sin referencia | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

49. Señale qué actuación puede formar parte del procedimiento de evacuación de un autobús:

A) Sacar del autobús a las pasajeras antes.

B) Si el tiempo lo permite, notificar a la empresa el lugar, las condiciones y el tipo de ayuda que se necesita.

C) Decidir el mejor tipo de evacuación: si la evacuación debe ser por la puerta delantera, trasera, lateral o una combinación de las puertas.

D) Las respuestas B y C son correctas.

Cod: 2087 | Norma: Sin referencia | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

50. La extinción de un incendio por sofocación consiste en:

A) diluir o desplazar el oxígeno presente.

B) separar el combustible que lo alimenta.

C) eliminar el combustible que lo alimenta.

D) reducir la temperatura del combustible que lo alimenta.

Cod: 90081 | Norma: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete | Cat: Comunes: Objetivo 3.5

Soluciones

Marca ✓ en la casilla verde si has acertado o ✗ en la roja si has fallado.
Si no has respondido, deja ambas casillas vacías. Las letras corresponden a este PDF.

Nº: R	✓	✗	Nº: R	✓	✗	Nº: R	✓	✗	Nº: R	✓	✗	Nº: R	✓	✗	Nº: R	✓	✗	Nº: R	✓	✗	Nº: R	✓	✗	Nº: R	✓	✗	Nº: R	✓	✗
1:D			2:D			3:C			4:D			5:B			6:D			7:C			8:D			9:D			10:D		
11:D			12:B			13:D			14:A			15:D			16:B			17:C			18:B			19:A			20:D		
21:D			22:D			23:D			24:C			25:D			26:D			27:C			28:D			29:B			30:A		
31:B			32:A			33:B			34:D			35:A			36:B			37:A			38:A			39:B			40:A		
41:D			42:A			43:C			44:D			45:D			46:D			47:D			48:B			49:D			50:A		

Cuenta tus respuestas y calcula la puntuación

Correctas: _____ × 1 = _____ puntos a sumar

Falladas: _____ × 0.5 = _____ puntos a restar

Sin responder: _____ Total de preguntas: 50

PUNTUACIÓN TOTAL: _____ - _____ = _____ puntos

Puntuación mínima para aprobar: 25 puntos

RESULTADO: ☐ APTO ☐ NO APTO

➤ Volver al test online y consultar las explicaciones disponibles